

ハチ北高原スキー場 試乗会 試乗機リスト【2/14更新】（試乗機は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。）

ブランド	タイプ	スキー板機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										
				トップ	センター	テール		オンビステ					BC系					
								テッククラ	1級~2級程度	オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(グレンデパウダー)	フリースタイル	レディス	
ELAN	基礎	SCX FX	167	109	67	99	15.1	◎		◎								
ELAN	基礎	SLX FX	164	121	68	104	12.8	◎				◎						
ELAN	基礎	SLX FX	159	120	68	103	12	◎				◎						
ELAN	基礎	SL FX	164	121	68	104	12.8		◎			◎						
ELAN	基礎	SL FX	159	120	68	103	12		◎			◎						
ELAN	オールラウンド	PRIME55 FX	172	121	69	102	15.1			◎								
ELAN	オールラウンド	PRIME55+ FX	172	130	74	111	14			◎								
ELAN	オールラウンド	PRIME N4W PS	158	121	69	102	12.5			◎								◎
HEAD	レース	WC e.SL FIS RD SW WCR14 Speed blue	165	120	66.5	103	12.5					◎						
HEAD	基礎	WC e.SL RD FIS SW RP EVO14	158	114	66	104	12					◎						
HEAD	基礎	WC e.SL RD FIS SW RP EVO14	168	119	68	103	12.8					◎						
HEAD	基礎	Worldcup e.Race Pro RP WCR14	165	117	68	102	13.9					◎						
HEAD	オールラウンド	e.Supershape Magnum SW SF PR	163	129	72	111	11.9			◎								
HEAD	オールラウンド	e.Supershape Speed SW SF PR	163	122	68	104	12.7			◎								
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.SLR SW LYT-PR Speed blue	163	123	66	107	11.2		◎									
HEAD	オールラウンド	WC Rebels e.GLR SW LYT-PR Speed blue	170	120	68	101	14.4		◎									
FISCHER	レース	RC4 WC GS MASTERS ALU/KU PLATE	183				25.3					◎						
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP GS JR. M-PLATE (133-163)	163				19.6					◎						
FISCHER	レース	RC4 WORLDCUP GS JR. M-PLATE (168-178)	173									◎						
FISCHER	基礎	RC4 WC SC M-TRACK	165	119	66	104	13	◎	○									
FISCHER	基礎	RC4 WC SC PRO M-PLATE	165	119	66	104	13	◎										
FISCHER	基礎	RC4 WC CT M-PLATE	175	113	65	98	15.5	◎										
FISCHER	オールラウンド	RC4 RCS ALLRIDE	165	116	68	100	14.5		◎	○								
FISCHER	オールラウンド	RC4 POWER TI TWIN POWERRAIL	165	116	68	100	14.5		◎	○								
FISCHER	オールラウンド	RC4 POWER TWIN POWERRAIL	165	116	68	100	14.5			◎								
FISCHER	基礎	RC4 WC RC PRO M-PLATE	175	111	66	96	18	◎										
ブルーモリス	レース	レースファイター-SL FIS	165	118.9	65	101.5	12.5					◎						
ブルーモリス	レース	レースファイター-GS FIS	188	99	65	84	30					◎						
ブルーモリス	基礎	S-ポジション XCOMP12+BMプレートset	165	119	65	102	12.4	◎										
ブルーモリス	基礎	S-ポジション FDT12set	165	119	65	102	12.4		◎									
ブルーモリス	オールラウンド	M-ポジション XCOMP12+BMプレートset	168	115	70	100	16			◎								
ブルーモリス	基礎	G-ポジション XCOMP12+WGPCITERFACE10mm set	183	108	65	87	23.2	◎										
オガサカ	基礎	TC-SB+SR585	165	119	65	102	12.1											
オガサカ	基礎	TC-SB+FM585	165	119	65	102	12.1											
オガサカ	基礎	TC-SB+コンプリート	165	119	65	102	12.1											
オガサカ	基礎	TC-SB+コンプリート	160	119	65	102	12.1											
オガサカ	オールラウンド	KS-PS+SR585	165	118	67.5	101	13.8											
オガサカ	オールラウンド	KS-PS+FM585	165	118	67.5	101	13.8											
オガサカ	オールラウンド	KS-PS+コンプリート	160	118	67.5	101	12.9											
オガサカ	オールラウンド	KS-ES+SR585	165	116	69	98.5	15											
オガサカ	オールラウンド	KS-ES+FM585	160	116	69	98.5	14											
オガサカ	オールラウンド	KS-EV+コンプリート	165	117.5	68.5	102.5	13.6											
オガサカ	オールラウンド	KS-EV+コンプリート	160	117.5	68.5	102.5	12.7											
オガサカ	オールラウンド	KS-EY+コンプリート	155	117.5	68.5	102.5	11.9											
オガサカ	オールラウンド	KS-EY+コンプリート	150	117.5	68.5	102.5	11.1											
オガサカ	オールラウンド	U-FS1+コンプリート	170	119.5	7.5	103.5	17.9											
オガサカ	オールラウンド	U-FS2+コンプリート	165	119.5	76.5	103.5	16.3											
フォルクル	基礎	RACETIGER GS MASTER	178	115	67	98	17.5					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER SL MASTER	165	126	67	102	12.6					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER GS	173	115	67	98	16.4					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER SL	155	126	67	102	11					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER SL	165	126	67	102	12.6					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER RC BLACK	172	122	69	100	15.3					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER SC BLACK	158	123	68	102	11.8					◎						
フォルクル	基礎	RACETIGER SC WHITE	165	123	68	102	13.1					◎						

ハチ北高原スキー場 試乗会 試乗機リスト【2/14更新】（試乗機は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。）

ブランド	タイプ	スキー板機種名	サイズ	サイドカット					ラディウス	おすすめ対象者モデル								
				トップ	センター	テール	オンビステ			BC系			レディース					
							テク・クラ	1級～2級程度		オールラウンド	GS/大回り	SL/小回り		パウダー	ツアー	ライトオールマウンテン(ゲレンデパウダー)	フリースタイル	
ノルディカ		DOBERM.SLR DC FDT BK/RD 165 KB	165	120	69	104	13											
ノルディカ		SPITF.DC 68 PRO FDT GY/RD 170 LB	170	119	68	99	15											
ブリザード		FIREBIRD SRC OR 165 FB	165	121	68	105	12.5											
ブリザード		B.THUNDERBIRD R13LTD CL GY 165 EC	165	121	68	105	13											
LINE	フリーライド	BLADE OPTIC 104 178	178	132	104	123	19(185)						◎					
LINE	フリーライド	BACON 108 178	178	142	108	137	17.4(184)						◎	○				
LINE	フリーライド	VISION 98 179	179	131	98	119	18(179)						◎	○	◎			
LINE	フリーライド	PANDORA 94 165	165	131	94	117	14.5(165)						◎	○	◎			○
LINE	フリーライド	BLADE 176	176	154	95	124	13.5(176)						○					
LINE	フリーライド	BLADE W 160	160	140	92	114	14(160)						○					○
LINE	フリーライド	PESCADO 180	180	158	125	144	19.5(180)						◎	○				
K2	フリーライド	DISPATCH 101 175	175	123	101	112	26.3(182)						◎	◎	◎			
K2	フリーライド	MINDBENDER 106 C 176	176	137	106	127	18.9(183)						◎	○				
K2	フリーライド	MINDBENDER 89TI 176	176	130	89	114	16.6(182)						◎	○				